

Αρχές προσδιορισμού των σοβαρών ασθενειών σύμφωνα με το Σκοπό και την Αποστολή του Make-A-Wish

Μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπλήρωση ευχής:

(Α)

1. Παιδιά των οποίων η τρέχουσα ιατρική κατάσταση απαιτεί θεραπείες υψηλού κινδύνου για να επιβιώσουν
2. Παιδιά που η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ιατρικές συσκευές και μηχανήματα
3. Παιδιά με χρόνιες παθήσεις που παρουσιάζουν σημαντικές μακροχρόνιες επιπλοκές
4. Παιδιά σε υψηλό κίνδυνο θανάτου που δεν καλύπτονται από άλλα κριτήρια σε αυτή τη λίστα

Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την εκπλήρωση ευχής εστιάζουν στα παιδιά, είναι δυναμικά και περιεκτικά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι βασικές αρχές τους εξελίσσονται, με την πρόοδο της ιατρικής. Για τον καθορισμό των απαραίτητων κριτηρίων επιλογής για την εκπλήρωση ευχής και των ιατρικών αναγκών του παιδιού που σχετίζονται με την ευχή, στηριζόμαστε στις συμβουλές του θεράποντος ιατρού καθώς και των γιατρών του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Ιατρικές αρχές επιλεξιμότητας ευχής

1. Παιδί ή έφηβος, ηλικίας 3 έως 18 ετών
2. Έχει διαγνωσθεί με σοβαρή απειλητική για τη ζωή ασθένεια, που επί του παρόντος θέτει τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο, είναι σε απειλητικό για τη ζωή του στάδιο, ή έχει παρουσιάσει σοβαρές μακροχρόνιες επιπλοκές.*
3. Δεν έχει λάβει ευχή, από άλλο Παράρτημα του Make-A-Wish

***Οι σοβαρές ασθένειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά δεν περιορίζονται: στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, ορισμένους τύπους μυϊκής δυστροφίας, ορισμένα νευρολογικά ή γενετικά νοσήματα, παθήσεις της καρδιάς, νεφρική ανεπάρκεια και σημαντικές τραυματικές κακώσεις.**

Αρχές για τον προσδιορισμό σοβαρών καταστάσεων ασθένειας

Επίσης, μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για ευχή:

(B)

1. Παιδιά των οποίων η τρέχουσα ιατρική κατάσταση απαιτεί θεραπεία υψηλού κινδύνου για να επιβιώσουν
2. Παιδιά που η επιβίωσή τους εξαρτάται από ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογίες
3. Παιδιά με χρόνιες παθήσεις που παρουσιάζουν σημαντικές μακροχρόνιες επιπλοκές
4. Παιδιά με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας που δεν καλύπτονται από άλλα κριτήρια σε αυτή τη λίστα

Ακολουθεί αναφορά των επιλέξιμων ασθενειών, όχι εξαντλητική αλλά ενδεικτική. Ενδέχεται να υπάρχει επιλέξιμη ασθένεια που δεν αναγράφεται στην κάτωθι λίστα αλλά να καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας (A) ή/και (B)

Εύχομαι να αποκτήσω
ένα δωμάτιο με
αυτοκίνητα

Αργύρης, 10
Β-οξεία λεμφοβλαστική
λευχαιμία

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ρευματολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- **Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο με υποτροπιάζουσα θρόμβωση/ενεργή νόσος** (όχι μόνο θετικός τίτλος αντισωμάτων)
- **Αυτοφλεγμονώδεις παθήσεις** π.χ., σχετιζόμενο με τον υποδοχέα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων περιοδικό σύνδρομο (TRAPS), χρόνιο παιδικό νευρολογικό, δερματικό, αρθρικό Σύνδρομο (CINCA)/Πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος νεογνικής έναρξης (NOMID), σύνδρομο υπερέκκρισης IgD με περιοδικό πυρετό (HIDS), χρόνια άτυπη δερματοπάθεια με λιποδυστροφία και αυξημένη θερμοκρασία (CANDLE), ανεπάρκεια του ανταγωνιστή υποδοχέα του IL-1 (DIRA)
- **Χρόνια αγγειίτιδα:**
 - ο Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα
 - ο Κοκκιωμάτωση
 - ο Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα
 - ο Πολυαγγειίτιδα
 - ο Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
 - ο Αρτηρίτιδα Takayasu
- **Νεανική δερματομυοσίτιδα**

Με τυχόν εμπλοκή ανεπάρκειας οργάνων τελικού σταδίου, ασβεστίαση, ή με άλλο τρόπο εμμένουσα νόσος (με πάνω από ένα χρόνο αγωγής ή δύο ή περισσότερες υποτροπές)
- **Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού με εμπλοκή ανεπάρκειας οργάνων τελικού σταδίου**
- **Παιδιατρικός συστηματικός ερυθματώδης λύκος με εμπλοκή ανεπάρκειας οργάνων τελικού σταδίου**
- **Πολυχονδρίτιδα με αποτέλεσμα ανεπάρκεια οργάνων τελικού σταδίου**
- **Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση (συστηματικό σκληρόδερμα)**
- **Συστηματική νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (JRA)/νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (JIA) με σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων (MAS)**

Παραπομπή εντός 12 μηνών από το επεισόδιο MAS ή έχοντας συνεχή προβλήματα MAS

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία



Εύχομαι να αποκτήσω
ένα gaming setup

Γιώργος, 11
μυϊκή δυστροφία
Duchenne/Becker

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Πνευμονολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Χρόνια υποξαιμία που απαιτεί χρόνια υποκατάσταση με οξυγόνου
 - Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
 - Χρόνια εξάρτηση από αναπνευστήρα
 - Κυστική ίνωση
 - Μεταμόσχευση πνευμόνων
 - Μέτρια έως σοβαρή πνευμονοπάθεια μετά από χημειοθεραπεία και ακτινοβολία
 - Τοποθέτηση σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνευμόνων
 - Προοδευτική ιστιοκυττάρωση, συμπεριλαμβανομένης της πολυεστιακής
 - Προοδευτική διάμεση πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με ανοσοανεπάρκεια, αυτοάνοση νόσο ή διαταραχές της ανοσορρύθμισης
 - Πνευμονική ίνωση
 - Νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή στους πνεύμονες
 - Πνευμονική υπέρταση
 - Πνευμονική λεμφαγγειεκτασία
- Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια με ατελή ανταπόκριση στη θεραπεία με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενα, απειλητικά για τη ζωή επεισόδια
- Δυσλειτουργία επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης
 - Τοποθέτηση τραχειοστομίας για χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ή σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
- Βρογχοπνευμονική δυσπλασία
- Παιδιά με τραχειοτομία με απαιτήσεις οξυγόνου (ανάλογα με την υποκείμενη ιατρική διάγνωση ή τον λόγο της τραχειοτομίας)
- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών
- Σοβαρό άσθμα
- Σοβαρή περιοριστική πνευμονοπάθεια
- Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να έχω
υπολογιστή με
παιχνίδια

Δημήτρης, 15
λευχαιμία

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ογκολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Μεταμόσχευση μυελού των οστών/αρχέγονων • αιμοποιητικών κυττάρων
- Όγκοι χαμηλής διαφοροποίησης με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:
 - ο Ανάγκη χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας και παραπομπή εντός έτους από την ολοκλήρωση της παραπάνω αγωγής
 - ο Ανάγκη για πάνω από μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση, όπως κρανιοτομή
 - ο Θέση του όγκου που απαιτεί συνεχή ιατρική παρέμβαση (π.χ., επιληπτικές κρίσεις ή ενδοκρινική βλάβη, σημαντική λειτουργική δυσλειτουργία όπως παράλυση, ή άλλη μείζονα νευρολογική δυσλειτουργία)
 - ο Συσχέτιση με εκτεταμένες επιπλοκές (π.χ., μακροχρόνια μη προγραμματισμένη παραμονή στο νοσοκομείο)

Κακοήθη νεοπλασμάτα και
νεοπλασμάτα μη καθορισμένης/αβέβαιης
συμπεριφοράς

- ο Απαιτείται η παραπομπή εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση των εγχύσεων χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας
- Κατάσταση μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών/αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (με συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές)

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία



Εύχομαι να
σταθώ όρθιος

Νικόλας, 10
τετραπληγία

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Νευρολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Νόσος Alpers
- Εγκεφαλική παράλυση με απειλητικές για τη ζωή σχετιζόμενες επιπλοκές
ο π.χ., δυσίατες κρίσεις, επικίνδυνη αναπνευστική ανεπάρκεια
- Συγγενείς νευρομυϊκές παθήσεις με αναπνευστικές ή καρδιακές επιπλοκές που περιλαμβάνουν:
 - ο Μυοτονική δυστροφία
 - ο Μυϊκή δυστροφία Duchenne
 - ο Νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1
- και 2 Επιληψία/μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις οι οποίες είναι:
 - ο Δυσίατες
 - ο Ανθεκτικές
 - ο Ανθεκτικές στην αγωγή
- Οικογενής δυσσαυτονομία (σύνδρομο Riley-Day)
- Αταξία του Friedreich
- Νόσος του Huntington
- Σύνδρομο Leigh
- Σύνδρομο Lennox-Gastaut το οποίο είναι: ο Δυσίατο
 - ο Ανθεκτικό στην αγωγή
- Λευκοδυστροφία
- Νόσος Moysanoya
- Νευροεκφυλιστικές παθήσεις με σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο ζωής
- Νευροεκφύλιση με συσσώρευση σιδήρου (NBIA)
- Προϊούσα εγκεφαλοαγγειακή νόσος (π.χ., εγκεφαλικό επεισόδιο) με συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές
- Βαθιά νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση με σχετιζόμενες απειλητικές για τη ζωή συννοσηρότητες που απαιτούν σημαντική και συνεχή ιατρική υποστήριξη εφ' όρου ζωής
- Σύνδρομο Rett
- Οζώδης σκλήρυνση, που περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Ανεγκεφαλία
- Εγκεφαλοπάθεια
- Υδροκέφαλος
- Μεγαλεγκεφαλία
- Μυοπάθεια
- Νευροϊνωμάτωση
- Δισχιδής Ράχη

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να κολυμπήσω με
δελφίνια

Ιωάννα, 11
κυστική ίνωση




ΣΥΝΗΘΕΙΣ Νεφρολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Χρόνια νεφροπάθεια (σταδίου 3 ή μεγαλύτερου)
με:
 - ο Πολλαπλές οξείες καταστάσεις/παροξυσμούς τον τελευταίο χρόνο που απαιτούν νοσηλεία
- Νεφροπάθεια που εξαρτάται από αιμοκάθαρση
- Μεταμόσχευση νεφρού
- Νεφροπάθειες που εξαρτώνται από μακροπρόθεσμες εγχύσεις ή/και πλασμαφαίρεση
ο π.χ., άτυπο, αιμολυτικό, ουραιμικό σύνδρομο που απαιτεί χρόνια αντι-συμπληρωματική θεραπεία για να παραμείνει σε
- ύφεση Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση νεφρού (με
συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Ανθεκτικό νεφρωσικό σύνδρομο
ο π.χ., πολλαπλές οξείες καταστάσεις ή υποτροπές που απαιτούν την έγχυση φαρμάκων και διάφορα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
- Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας
-

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής



ΣΥΝΗΘΗ Ανοσολογικά και ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Μεταμόσχευση μυελού των οστών
- Ανοσοανεπάρκειες με:
 - ο Σοβαρές αυτοάνοσες επιπλοκές ή/και σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο ζωής
- Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που απαιτούν αγωγή εφ' όρου ζωής
 - ο Το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να είναι σημαντικά μειωμένο εάν η αγωγή δεν είναι διαθέσιμη
 - ο π.χ., Wiskott-Aldrich, Αγαμασφαιριναιμία του Bruton, χρόνια κοκκιοκυτταρική νόσος
- Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που οδηγούν σε συχνές, μη προγραμματισμένες νοσηλείες όπου η λοίμωξη δεν είναι καλά ελεγχόμενη
- Σοβαρή συνδυαστική ανοσοανεπάρκεια (SCID)
- Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών (με συνεχόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές)



Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία
- HIV
-



ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να αποκτήσω ένα
αμαξίδιο

Χρήστος, 17
βλεννοπολυσακχαρίδωση

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Αιματολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Απλαστική αναιμία
- Αιματολογικές νεοπλασίες
- Μεταμόσχευση μυελού των
- οστών/Μεταμόσχευση αρχέγονων
- αιμοποιητικών κυττάρων (εντός ενός έτους)
- Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση
- Σοβαρές συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές με:
 - ο Αιμορραγία σε ζωτικά όργανα που οδηγεί σε σημαντική νοσηρότητα (π.χ., ενδοκρανιακή αιμορραγία με νευρολογικές βλάβες, τραυματισμός οργάνου που απαιτεί εντατική υποστηρικτική φροντίδα κλπ.)
 - ο Αιμορροφιλικοί αναστολείς υψηλού τίτλου που οδηγούν σε επανειλημμένα αιμορραγικά επεισόδια απειλητικά για τη ζωή
- Σοβαρή συνδυαστική ανοσοανεπάρκεια (SCID)
- Σοβαρές συγγενείς ή επίκτητες αιματολογικές διαταραχές με:
 - ο Αγωγή που απαιτεί χημειοθεραπευτικές εγχύσεις
 - ο Σοβαρές επιπλοκές που προκύπτουν από θεραπεία μετάγγισης (π.χ., υπερσιδήρωση)
- Δρεπανοκυτταρική νόσος (Hb-SS, Hb-SC) ή θαλασσαιμία με σοβαρές ή χρόνιες επιπλοκές όπως:
 - ο Οξύ θωρακικό σύνδρομο
 - ο Σπληνική κατακράτηση
 - ο Εγκεφαλικό επεισόδιο ή σοβαρή εγκεφαλοαγγειακή νόσος
 - ο Απαραίτητη τακτική μετάγγιση
 - ο Πνευμονική υπέρταση
 - ο Πολλαπλές σοβαρές κρίσεις άλγους εντός του προηγούμενου έτους
 - ο Βλάβη οργάνων τελικού σταδίου που απαιτεί επιπρόσθετα υποστηρικτικά μέτρα

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Επιπλοκές από ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία
- Διαταραχές της πήξης του αίματος
-

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να
αποκτήσω ένα
σκυλάκι

Ζωή, 8
σάρκωμα Ewing



ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Σύνδρομο Barth
- Συγγενείς ανωμαλίες, χρωμοσωμικές παθήσεις, ή παθήσεις σε μεμονωμένα γονίδια με σχετιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές όπως:
 - ο Δυσίατες κρίσεις
 - ο Δομικές ανωμαλίες των ανώτερων αεραγωγών ή χρόνια πνευμονικά συμπτώματα
 - ο Καρδιολογικές ανωμαλίες που χρειάζονται καρδιολογική καθοδήγηση
 - ο Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 - ο Σχετιζόμενες μείζονες γαστρεντερικές δυσλειτουργίες

Σκελετικές δυσπλασίες ή δυσοστώσεις με χρόνιες ή εκφυλιστικές πνευμονικές επιπλοκές

- Τρισωμία 13 και 18

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής



Εύχομαι να αποκτήσω
έναν gaming υπολογιστή

Γιάννης, 17
πολυνευροπάθεια

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Μεταμόσχευση εντέρου
- Χρόνια, προϊούσα, αντirroπούμενη ηπατοπάθεια
- Ηπατοπνευμονικό σύνδρομο
- Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου που οδηγούν σε νοσήματα του λεπτού εντέρου με:
 - ο Παρατεταμένη παρεντερική υποστήριξη
 - ο Επιπλοκές που προκύπτουν από ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση
- Ηπατική ανεπάρκεια
- Μεταμόσχευση ήπατος
- Κακοήθεις παθήσεις ή κληρονομούμενες προκαρκινικές παθήσεις
- Πυλαία υπέρταση
- Σύνδρομο λεπτού εντέρου ή εντερική ανεπάρκεια που απαιτεί παρατεταμένη παρεντερική υποστήριξη (TPN)
- Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση ήπατος (με συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές)

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Ατρησία των χοληφόρων πόρων
- Παγκρεατίτιδα
- Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία
- Ελκώδης κολίτιδα
- Crohn's Νόσος του Crohn
- Νόσος Hirschsprung

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να πάω
στο Λονδίνο

Ελίζα, 14
λευχαιμία



ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ενδοκρινολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκοζαμινογλυκάνης
- Διαταραχή του μεταβολισμού του κύκλου ουρίας
- νόσος Fabry (Anderson)
- Νόσος Gaucher
- Υπερινσουλιναιμία με εμμένουσα υπογλυκαιμία μετά από παγκρεατεκτομή
- Νόσος Krabbe
- Σύνδρομο Lesch-Nyhan
- Νόσος οσμής ούρων σαν σιρόπι σφενδάμου
- Μεταχρωματική λευκοδυστροφία
- Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας με καρκινικές ενδείξεις
- Νόσος Niemann-Pick
- Ολική ανεπάρκεια υπόφυσης που απαιτεί ορμονική υποκατάσταση με υδροκορτιζόνη ή/και δεσμοπρεσσίνη Υπεροξεισμική
- διαταραχή
- Σύνδρομο Prader-Willi με συννοσηρότητες
- Σφιγγολιπίδωση
- Νόσος Tay-Sachs
- καρκίνος του θυρεοειδούς
ο Ανάγκη χημειοθεραπείας, εγχύσεων ή ακτινοβολίας αγωγή και παραπομπή εντός έτους από την ολοκλήρωση της παραπάνω αγωγής
- Φυλοσύνδετη αδρενολευκοδυστροφία (όλες οι περιπτώσεις θα αναθεωρούνται κατά περίπτωση)

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής

Εύχομαι να
αποκτήσω
παιχνίδια Barbie

Ειρήνη, 4
νευροινωμάτωση

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Καρδιολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις:

- **Επιπλεγμένες συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως:**
 - ο Μονής κοιλίας
 - ο Αριστερής κοιλίας με διπλή είσοδο
 - ο Ατρησίας τριγλώχινας
 - ο Αορτικής ατρησίας
 - ο Ατρησίας μιτροειδούς
 - ο Υποπλαστικού συνδρόμου αριστερής καρδιάς
- Συμφορητική καρδιακή
- ανεπάρκεια Υπερτροφική, περιοριστική, ή/και αρρυθμογενής δεξιά κοιλιακή καρδιομυοπάθεια (ARVC)
- Εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής
- Εμφυτευμένη συσκευή υποβοήθησης κοιλίας
- Καρδιακή ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας
- Σύνδρομο μακρού QT
- Απαραίτητες συχνές νοσηλείες μετά την επιδιόρθωση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών (δεν συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις ρουτίνας που απαιτούν νοσηλεία)
- Τοποθέτηση στη λίστα για αναμονής
- μεταμόσχευση καρδιάς Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
- Παραλήπτης μοσχεύματος καρδιάς ή καρδιάς-πνεύμονα Κατάσταση μετά τη διαδικασία Fontan
- Τετρολογία του Fallot με πνευμονική ατρησία και μείζονες αορτοπνευμονικές παράπλευρες αρτηρίες
- Κοιλιακή μαρμαρυγή

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες:

- Κοινός αορτικό κορμός
- Επιπλοκές από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία
- Δεξιά κοιλία με διπλή έξοδο
- Ανεπαρκής κοιλιακή-αρτηριακή σύνδεση
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Εμφύτευση βηματοδότη
- Υποαορτική στένωση
- Τετρολογία του Fallot

Οδηγίες κριτηρίων μεταμόσχευσης

1. Όλα τα παιδιά σε διαδικασία μεταμόσχευσης μπορούν να επιλεγούν για εκπλήρωση ευχής (ακόμα και για τα παιδιά με προοπτική μεταμόσχευσης πριν από την ηλικία επιλογής) εάν είναι μεταξύ 3 έως 18 χρονών κατά τη στιγμή της παραπομπής.
2. Η Ιατρική Συμβουλευτική Επιτροπή του Παγκόσμιο Οργανισμού Make-A-Wish συνιστά στους επαγγελματίες υγείας να παραπέμπουν τα παιδιά εντός του πρώτου έτους μετά τη μεταμόσχευση. Τότε είναι που το παιδί μπορεί να χρειάζεται την ευχή περισσότερο. Η ευχή είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει το παιδί όσο περισσότερο αυτό απομακρύνεται από το χρόνο της μεταμόσχευσης. Μερικά παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα είδη ευχών το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση, και σε ορισμένες περιπτώσεις η ευχή μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί για αργότερα. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες και την ιατρική συμβουλευτική ομάδα τους να συζητούν σχετικά με την πληθώρα ευχών που μπορεί να έχει ένα παιδί μετά από μεταμόσχευση. Η ομάδα του Κάνε-Μια-Ευχή φροντίζει την περίοδο αναμονής, για ιατρικούς και άλλους λόγους, και συζητά ανοικτά και ειλικρινά με τους επαγγελματίες υγείας και τις οικογένειες των παιδιών σχετικά με την έγκαιρη πραγματοποίηση των ευχών.